

Déclaration de performance

281759-DoP

- 1. Code d'identification unique du type de produit:** Coeck Mortier universel 4-en-1 - 281759
- 2. Identification ou traçabilité du produit:** Date de production sur l'emballage JJ-MM-AAAA
- 3. Usage prévu:** Mortier sec fabriqué en usine: mortier de maçonnerie à usage universel, utilisé pour les murs, les pôles et les cloisons en maçonnerie.
- 4. Fabricant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- 5. Mandataire:** Non applicable
- 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:** 2+
- 7. Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée:** Procertus
- 8. Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une évaluation technique:** Non applicable
- 9. Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Classe de résistance	M10	
Résistance de l'adhérence	NPD	
Teneur de chlorure	NPD	
Réaction au feu	NPD	
Absorption d'eau	NPD	EN 998-2:2016
Indice de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	NPD	
Conductivité thermique	NPD	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

L'organisme notifié Procertus, sous le numéro 0965, a effectué l'inspection initiale de l'usine de production et du contrôle de la production dans l'usine sous le système 2+ et surveille, évalue et apprécie en permanence le contrôle de la production dans l'usine et, à cette fin, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production dans l'usine : 0965-CPR-MOR/4188.

Les performances du produit décrit sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Thomas Coeck

Administrateur délégué

à Niel

le 09/12/2025

Déclaration de performance

281759-DoP

- Code d'identification unique du type de produit:** Coeck Mortier universel 4-en-1 - 281759
- Identification ou traçabilité du produit:** Date de production sur l'emballage JJ-MM-AAAA
- Usage prévu:** Mortier de chape à base de ciment, fabriqué en usine, pour usage à l'intérieur et l'extérieur.
- Fabricant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- Mandataire:** Non applicable
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:** 4
- Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée:** Non applicable
- Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une évaluation technique:** Non applicable
- Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	NPD	
Émission de substances corrosives	CT	
Perméabilité	NPD	
Indice de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	NPD	
Classe de résistance	C20	
Classe d'usure	NPD	EN 13813:2002
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Conductivité thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

Les performances du produit décrit sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Thomas Coeck

Administrateur délégué

à Niel

le 09/12/2025

Déclaration de performance

281759-DoP

- Code d'identification unique du type de produit:** Coeck Mortier universel 4-en-1 - 281759
- Identification ou traçabilité du produit:** Date de production sur l'emballage JJ-MM-AAAA
- Usage prévu:** Mortier d'enduit normal comme enduit pour l'intérieur et l'extérieur pour parois, plafonds, piliers et cloisons.
- Fabricant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- Mandataire:** Non applicable
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:** 4
- Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée:** Non applicable
- Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une évaluation technique:** Non applicable
- Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	NPD	
Absorption d'eau	NPD	
Indice de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	NPD	
Classe de résistance	CS IV	
Résistance de l'adhérence	NPD	EN 998-1:2016
Conductivité thermique	NPD	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit décrit sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Thomas Coeck

Administrateur délégué

à Niel

le 09/12/2025