

## Coeck Gietmortel

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam: Coeck Gietmortel 25 kg

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1 Relevant geïdentificeerd gebruik

Fabrieksmatig vervaardigde, gedroogde en homogene mortel op basis van cement, vul- en toeslagstoffen.

##### 1.2.2 Ontraden gebruik

Geen ontraden gebruiken gekend.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Verstrekker van het veiligheidsinformatieblad en fabrikant van het product

COECK NV  
De Laetstraat 6  
B-2845 NIEL  
Tel +32 3 880 75 00  
Fax +32 3 880 75 10  
[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum: +32 (0)70 24 52 45  
Europees noodnummer : 112

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig CLP - verordening (EG) n° 1272/2008



GHS05 corrosief cat. 1



GHS07 irriterend cat. 2

#### 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig CLP - verordening (EG) n° 1272/2008

##### Gevarensymbolen



GHS05 corrosief cat. 1



GHS07 irriterend cat. 2

Signaalwoord Gevaar

Gevaarlijke componenten voor etikettering:

Cement

## Coeck Gietmortel

**Gevarenaanduiding**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstige oogletsels.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Voorzorgsmaatregelen**

P101 Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

**2.3. Andere gevaren**

Veelvuldig inademen gedurende langere tijd verhoogt het risico op longziekten.

Reageert onder invloed van vocht. Bij vermenging met water wordt calciumhydroxide gevormd, wat een bijtende werking op ogen en huid kan hebben.

PBT (Persistent, bio accumulerend en toxisch): n.v.t.

zPvB (zeer persistente en zeer bio accumulerend): n.v.t.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**3.1. Stoffen**

Mengsel van hierna genoemde stoffen en niet-gevaarlijke geringe toevoegingen

**3.2. Mengsels****(Gevaarlijke)stoffen**

Naam IUPAC	(CE) 1272/2008	Concentratie
<b>Bestanddeel</b> CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	Cement volgens EN 197-1 H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	10-45 %

**Andere inhoudstoffen:**

Niet van toepassing.

**Aanvullende aanwijzingen:**

Voor de formulering van de gevaaraanduidingen, zie Rubriek 16.

**Opmerking:**

Chromaat-arm volgens verordening REACH 1907/2006.

## Coeck Gietmortel

### RUBRIEK 4: Eerstehulp maatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulp maatregelen

**Algemene informatie**

Wissel verontreinigde en geïmpregneerde kledij.

**Na het inademen**

Het slachtoffer onmiddellijk voorzien van frisse buitenlucht. Bij ademhalingsproblemen een arts of medische dienst raadplegen.

**Na oogcontact**

De ogen gedurende 15 minuten spoelen met stromend water, door de oogleden te verwijderen. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen.

Raadpleeg een arts wanneer de klachten aanhouden.

**Na huidcontact**

Wassen met water en zeep en goed afspoelen. In geval van huidirritatie: raadpleeg een arts.

**Na inslikken**

De mond spoelen en overvloedig water nadrinken. Arts raadplegen voor een medische behandeling.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

**5.1.1 Geschikte blusmiddelen:**

Alle brandbestrijdingsmiddelen in geval van omgevingsbrand. Het product is niet brandbaar.

**5.1.2 Ongeschikte blusmiddelen:**

Niet van toepassing.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bluswater dat in contact is geweest met het product kan bijtend zijn.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**5.3.1 Instructies:**

Geen specifieke blusinstructies vereist.

**5.3.2 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**

Een ademhalingstoestel onafhankelijk van de omringende lucht gebruiken.

## Coeck Gietmortel

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Contact met de huid en ogen vermijden.  
Stofvorming en inademing vermijden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Product kan mechanisch verwijderd en gerecupereerd worden.  
Product kan na verharding gestort worden als inert bouwafval.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik – zie Rubriek 7  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie Rubriek 8  
Informatie inzake berging – zie Rubriek 13

**6.5. Reinigingsmethode & materiaal**

Het storten, wegspoelen van het product in de riolering of oppervlaktewater dient vermeden (beperkt) te worden.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik.

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Contact met ogen en huid vermijden.  
Stofvorming vermijden.  
Stof niet inademen.  
Voor een goede verluchting/aspiratie van de werkplek zorgen.  
Na het werken met dit product grondig wassen. (P264)  
Verontreinigde kledij uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. (P362)  
**Bescherming tegen brand en explosie:** Geen bijzondere maatregelen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****7.2.1 Voorwaarden voor veilige opslag:**

In orde met de wettelijke normen. Maximale opslagtijd: 1 jaar.  
Beschermen tegen luchtvochtigheid en water.  
Droog opslaan in goed afgesloten containers, ruimtes.

**7.2.2 Product verwijderd houden van:**

Vocht.

**7.2.3 Verpakking**

Enkel niet geopende verpakking bewaren.

**7.2.4 Opslagklasse:**

Opslagklasse volgens VCI : 13 (niet brandbare vaste stoffen).

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen extra informatie voor specifiek eindgebruik.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**8.1. Controleparameters**

Grenswaarden voor blootstelling  
CAS-Nr.

Naam bestanddeel

Waarde blootstellingslimiet

**Bestanddeel**

CAS: 65997-15-1  
EINECS: 266-043-4

Cement volgens EN 197-1

MAC (NL) 10 mg/m<sup>3</sup>  
GW(B) 10 mg/m<sup>3</sup>  
VME(FR) 10 mg/m<sup>3</sup>  
TWA(UK) 10 mg/m<sup>3</sup>

## Coeck Gietmortel

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Algemene bescherming- en hygiënische maatregelen

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen vóór pauzes en aan het einde van de verwerking. Contact met de ogen vermijden. Gebruik eventueel een vochtinbrengende huidcrème na het verwerken van het product.

#### Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie of luchtafvoer op de werkplaats.

#### Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Veiligheidspictogrammen



#### Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijdelingse bescherming.

#### Handbescherming

Beschermende alkalibestendige handschoenen.

Veiligheidshandschoenen moeten gemaakt zijn uit een ondoorlatend materiaal dat bestand is tegen het product/stof/mengsel. Handschoenmateriaal kiezen in functie van de penetratietijden, permeatiegraden en afbraak. Na het gebruik van de handschoenen, reinigings- en verzorgingsproducten voor de huid gebruiken.

#### Lichaamsbescherming

Beschermende werkkleding.

#### Adembescherming

Bij goede ventilatie is bescherming niet nodig.

Bij kortstondige of geringe blootstelling ademhaling(stof)masker FFP2 gebruiken.

Bij intensive of langdurige blootstelling een ademhalingsbeschermingstoestel gebruiken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### Voorkomen

Vorm	Poeder
Kleur	Grijs
Reuk	Geurloos

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen

pH-waarde	11- 13.5 (T = 20 °C in water, water/vaste stofverhouding 1:2)
Smeltpunt / smelttraject	n.v.t.
Kookpunt / kookpuntbereik	n.v.t.
Vlampunt	n.v.t.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig)	Het product is niet ontvlambaar
Zelfontsteking	Het product ontbrandt niet uit zichzelf
Ontploffingsgevaar	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk
Ontploffingsgrenzen	n.v.t.
Dichtheid bij 20°C	n.v.t.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water	Het product verhardt bij contact met water
Viscositeit	n.v.t.

#### 9.2. Overige informatie

Geen relevante informatie beschikbaar.

## Coeck Gietmortel

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1. Reactiviteit**

Geen gegevens beschikbaar.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Geen afbraak bij gepaste opslag- en hanteringscondities. Vermijd contact met vocht.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Geen bijzondere zorgen omtrent stabiliteit. Te gebruiken volgens voorschrift.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Geen gegevens beschikbaar.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

**Contact met de huid:** Huidirritatie door vochtonttrekking mogelijk.

**Inademing:** Product kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Contact met de ogen:** Sterk irriterend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging.

**Inslikken:** Inname kan ernstige irritatie aan de mond, slokdarm en het maagdarmkanaal en braken veroorzaken.

**Vertraagde effecten:** Gevoeligheid: niet sensibiliserend.

**Aanvullende toxicologische informatie:**

Stof kan de bovenste luchtwegen irriteren.

Opnemen van grote hoeveelheden kan een gastro-intestinale irritatie veroorzaken.

In geval van langdurig contact met de huid kan het product zware huidschade veroorzaken.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1. Toxiciteit**

Aquatische toxiciteit: Geen relevante informatie beschikbaar.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen relevante informatie beschikbaar. Verhard product is definitief gefixeerd en onoplosbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen aanvullende relevante informatie beschikbaar.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen aanvullende relevante informatie beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Niet van toepassing.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen bijkomende relevante informatie beschikbaar.

## Coeck Gietmortel

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik.

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het product kan na verharding met water als bouwafval worden verwijderd. Niet gereinigde verpakkingen verwijderen volgens overheidsvoorschriften. Zakken optimaal leegschudden.

Europese afvalstoffenlijst : 17 09 04 gemengd bouw- en sloopafval anders dan die opgenomen in rubriek 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Weg (ADR), Spoorweg (RID), Binnenwateren (ADN), Zee (IMDG/IMSBC), Lucht (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1 VN-nummer

Niet van toepassing

##### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Niet onderworpen

Niet van toepassing

##### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

Niet van toepassing

##### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

##### 14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing

##### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

##### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.