

Prestatieverklaring

281759-DoP

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Coeck Universele mortel 4-in-1 - 281759
- Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
- Beoogd gebruik:** Fabrieksmatig vervaardigde droge metselmortel voor algemene toepassing, gebruikt voor muren, palen en scheidingswanden in metselwerk.
- Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- Gemachtigde:** Niet van toepassing
- Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 2+
- Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** Procertus
- Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** Niet van toepassing
- Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Sterkteklasse	M10	
Afglijdingsweerstand	NPD	
Hechtsterkte	NPD	
Chloridegehalte	NPD	
Reactie bij brand	A1	
Waterabsorptie	NPD	EN 998-2:2016
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	NPD	
Thermisch geleidbaarheid	NPD	
Weerbestandheid	NPD	
Gevaarlijke Bestanddelen	NPD	

De aangemelde instantie Procertus, met nr 0965, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt: 0965-CPR-MOR/4188.

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder

te Niel

op 02/10/2024

Prestatieverklaring

281759-DoP

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Coeck Universele mortel 4-in-1 - 281759
- Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
- Beoogd gebruik:** Fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden dekvloermortel voor binnen- en buitengebruik.
- Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- Gemachtigde:** Niet van toepassing
- Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 4
- Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** Niet van toepassing
- Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** Niet van toepassing
- Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	A1	
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	NPD	
Sterkteklasse	C20	
Afglijdingsweerstand	NPD	EN 13813:2002
Slijtklasse	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Thermisch geleidbaarheid	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder

te Niel

op 02/10/2024

Prestatieverklaring

281759-DoP

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Coeck Universele mortel 4-in-1 - 281759
- Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
- Beoogd gebruik:** Normale pleistermortel als buiten- en binnenpleister voor muren, plafonds, zuilen en scheidingswanden.
- Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- Gemachtigde:** Niet van toepassing
- Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 4
- Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** Niet van toepassing
- Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** Niet van toepassing
- Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	A1	
Waterabsorptie	NPD	
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	NPD	
Sterkteklasse	CS IV	
Hechtsterkte	NPD	EN 998-1:2016
Thermisch geleidbaarheid	NPD	
Duurzaamheid	NPD	
Gevaarlijke Bestanddelen	NPD	

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder

te Niel

op 02/10/2024